

- Proba poate fi recoltată de client, sau la solicitarea acestuia, proba poate fi recoltată de către un reprezentant al DSP
- După recoltare proba este adusă în laborator, în intervalul orar specificat, se completează cererea de analiză în care se va specifica tipul probei, momentul recoltării și indicatorii solicitați.
- Se va comunica clientului suma care urmează să o achite cash la caserie, pe chitanță sau se va emite un deviz pentru întocmirea facturii fiscale, pe care clientul se obligă să o achite
- Pe baza cererii de analiză se preia proba, se recepționează, identificându-se în mod unic, se supune încercării și se va emite clientului un buletin de analiză care va conține rezultatele încercărilor solicitate, odată cu dovada plății de către client

INSTRUCIUNI DE RECOLTARE SI TRANSPORT A PROBELOR DE APA DE PISCINA

- Proba de apa se recolteaza in recipient steril, asigurat de laboratorul de microbiologie.
- Pentru prelevarea din apa care intra in piscina (dupa tratare si injectarea clorului) se ia o proba la o distanta de punctul de injectie, unde concentratia dezinfectantului rezidual este stabila.
- Supravegherile obisnuite ale apei de piscina implica prelevarea de sub luciul apei (10-30 cm) folosind o tija care la capatul opus are o deschidere. Sticla este introdusa orizontal (pentru a impiedica pierderea tiosulfatului din interiorul ei) apoi intoarsa vertical pina cand a fost recoltata o cantitate suficienta de apa.
- **Cantitatea de apa necesara : 500 ml.**
- Pret analiza (conform Ordin 2459/2022): **250 lei** (5 parametri: NTG la 37°C, Coliformi totali, E. coli, Enterococi intestinali si Pseudomonas aeruginosa)
- **Responsabilitatea recoltarii probei revine clientului.**
- Recipientele sterile pentru recoltare (apa clorinata sau neclorinata) sunt disponibile la ghișeul laboratorului de Microbiologie al DSP Maramures: Adresa: Baia Mare, str. Victoriei nr. 132 Etaj I.

TRANSPORT

Probele se transportă la laborator în 2 ore după efectuarea recoltării, în ambalaje izoterme care asigură o temperatură de 2-8⁰C(se recomanda lada frigorifica).

IMPORTANT:

Proba nu se acceptă fără achitarea contravalorii analizelor solicitate sau prezentarea probei la laborator în afara programului specificat!

PROGRAM RECEPTIE PROBE LABORATOR MICROBIOLOGIE:

LUNI, MARTI, MIERCURI:7.30-9.30