


ANALIZA EVOLUTIEI BOLII DIAREICE ACUTE IN PERIOADA DE SUPRAVEGHERE IUNIE-OCTOMBRIE 2019 IN JUDETUL MARAMURES

Analiza evolutiei BDA pentru sezonul iunie-octombrie 2019 la nivelul judetului Maramures, a relevat urmatoarele:

In cadrul Sistemului de supraveghere BDA in **saptamana a 12-a de supraveghere** (19.08.-25.08.2019) s-au inregistrat un nr de 95 cazuri diagnosticate, din care 74 cazuri de catre medicii de familie:

- cu 31,94 % mai nunt fata de saptamana precedenta
- cu 61,01 % mai mult fata de aceeasi saptamana a sezonului anterior
- cu 10,46 % mai mult decat media din ultimele 11 saptamani




S-au inregistrat un numar de 21 cazuri internate in spital: 21 cazuri cu etiologie neprecizata - 100 % .

- cu 8,69% mai putine cazuri ca in saptamana precedenta si cu 10,52 % mai mult fata de aceeasi saptamana a sezonului anterior.
- cu 10,46 % mai putin fata de media din ultimele 11 saptamani si cu 16,03 % mai mult fata de media din primele 11 saptamani de supraveghere a sezonului 2018


Nu s-au inregistrat decese la grupa de varsta < 1 an

Nu s-a inregistrat nici un caz suspect de Sindrom Hemolitic Uremic (SHU).

In cea de-a 12-a saptamana de supraveghere, cele mai multe cazuri diagnosticate de medicii de familie au fost la grupa de varsta 15-64 ani.



In ceea ce priveste cazurile suspecte de BDA interne in spital, cele mai multe cazuri s-au inregistrat la grupa de varsta peste 65 ani, toate cazurile diagnosticate cu BDA cu etiologie neprecizata.



3. Supravegherea cu laboratorul

In cadrul supravegherii cu laboratorul la nivel DSP Maramures s-au lucrat 0 probe.

La nivelul altor laboratoare (din sistem public si privat) s-au lucrat 996 probe.

Din totalul probelor efectuate - 996 probe, 29,71% au fost coproculturi, iar 70,28% examene coproparazitologice.

Din coproculturi, 0,33 % au fost pozitive, din care s-au izolat urmatorii agenti patologici :

- *Rotavirus* 100%

Nu s-a izolat *E. Coli O 157*.

Din examenele coproparazitologice, 2,28 % probe au fost pozitive, din care s-au izolat;

- *Giardia lamblia* 81,25 %.

- *Alti agenti* 18,75 %