DSP Maramures MARTIE 2020

| Grp. Nr. | Codul CIM al bolii | Boala infectioasa sau sindromul infectios raportat | Mediu | Grupele de varsta (ani): < 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85> | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | **Boli** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | | **Boli prevenibile prin vaccinare:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A80 | Poliomielita | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | A35 | Tetanos | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | A33 | Tetanos neonatal | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | A36 | Difteria | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | A37 | Pertussis | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | B05 | Rujeola | **Total** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | Urban | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | Rural | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | B06 | Rubeola | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | P35.0 | Infectia rubeolica congenitala NN | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | J10-11 | Gripa | **Total** | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | 25 | 39 | 10 | 13 | 15 | 13 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 175 |
| | | | Urban | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87 |
| | | | Rural | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| 10 | A49.2, A 41.3, J14, G00.0 | Infectia cu Haemophylus influenzae B. | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **1.2.** | | **Maladii transmise sexual:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A50 | Sifilisul congenital | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | A51 | Sifilis recent (primar, secundar) | **Total** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **13** | **A52** | **Sifilis tardiv** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **14** | **A54** | **Infectii gonococice** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **15** | **Z21, B20-24** | **Infectia HIV** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| | | | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | | | Feminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | | | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **16** | **A56** | **Infectii cu Chlamydia tr.** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **Urban** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Rural** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | Masculin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Feminin | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **1.3.** | | **Hepatite virale :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **B15** | **Hepatita virala A** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| | | | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **18** | **B16** | **Hepatita virala acuta B** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **19** | **B17.1** | **Hepatita virala acuta C** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **20** | **B17.2** | **Alte hepatite virale acute (hepatita virala E)** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **21** | **B18** | **Hepatita virala cronica** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **22** | **B19** | **Hepatita virala, fara precizare (vor fi incluse HV cu markeri B/C care nu corespund def.de caz pentru** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **23** | **Z22.5** | **Persoana purtatoare de hepatita virala B (purtatori cronici de antigen HBs)** | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| 1.4. | | Boli transmise prin aliment, apa sau mediu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | A09 | Diareea si gastroenterita probabil infectioasa (BDA fara etiologie determinata) | **Total** | **5** | **11** | **7** | **5** | **5** | **25** | **11** | **9** | **3** | **11** | **6** | **9** | **11** | **3** | **2** | **0** | **123** |
| | | | Urban | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 24 | 10 | 7 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 115 |
| | | | Rural | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | A04.0; A04.1; A04.2; A04.4 | Infectia enterica cu E. coli | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | A04.3 | Infectia enterohemoragica cu E. coli | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | A04.5 | Campylobacterioze | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | A07.2 | Enterocolita prin Clostridium difficile | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **2** | **5** | **9** | **18** | **7** | **1** | **43** |
| | | | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 20 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 23 |
| 29 | A04.6 | Yersiniozele | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30 | A07.2 | Cryptosporidiaza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 31 | A08.0 | Enterita prin Rotavirus | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 32 | A08.3 | Alte enterite (Norovirus) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | A02 | Salmonelozele | **Total** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| | | | Urban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | A05.0, 2-9 | TIA (alte etiologii) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | A05.1 | Botulism | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | A03.0 | Shigeloza cu Shigella dysenteriae (grupa A) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | A03.1 | Shigeloza cu Shigella fexneri (grupa B) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | A03.2 | Shigeloza cu Shigella boydii (grupa C) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | A03.3 | Shigeloza cu Shigella sonnei (grupa D) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | A06.0 | Dizenterie amoebiana | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | A01.0 | Febra tifoida | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | A01.1-4 | Febra paratifoida | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | A32.0-1 | Listerioza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | A07.1 | Giardioza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **18** |
| | | | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | B75 | Trichineloza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46 | A27 | Leptospiroza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 47 | B58, | Toxoplasmoza | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 48 | P37.1 | Toxoplasmoza congenitala | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **1.5.** | | **Alte boli:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1.** | | **Boli transmise prin agenti neconventionali:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | A81.0 | Varianta transmisibila a encefalopatiei CJ | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 50 | B25 | Citomegalia acuta | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **1.5.2.** | | **Boli transmise aerian:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | J00-06 | Infectii acute cai respiratorii superioare | **Total** | **294** | **342** | **389** | **397** | **385** | **1501** | **1281** | **799** | **364** | **719** | **742** | **709** | **632** | **434** | **215** | **70** | **9273** |
| | | | Urban | 190 | 251 | 274 | 279 | 241 | 938 | 794 | 486 | 248 | 543 | 524 | 511 | 464 | 268 | 110 | 29 | 6150 |
| | | | Rural | 104 | 91 | 115 | 118 | 144 | 563 | 487 | 313 | 116 | 176 | 218 | 198 | 168 | 166 | 105 | 41 | 3123 |
| 52 | J12 | Pneumonia virala, neclasata la alte locuri | **Total** | **5** | **8** | **8** | **12** | **16** | **29** | **37** | **26** | **28** | **54** | **51** | **58** | **73** | **60** | **36** | **15** | **516** |
| | | | Urban | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | 23 | 29 | 17 | 25 | 45 | 43 | 48 | 53 | 27 | 19 | 3 | 366 |
| | | | Rural | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 20 | 33 | 17 | 12 | 150 |
| 53 | J 20-22 | Infectii acute cai respiratorii inferioare | **Total** | **49** | **87** | **86** | **89** | **82** | **200** | **157** | **102** | **76** | **107** | **139** | **162** | **179** | **140** | **73** | **41** | **1769** |
| | | | Urban | 41 | 71 | 62 | 68 | 66 | 136 | 99 | 55 | 47 | 76 | 89 | 102 | 111 | 75 | 35 | 17 | 1150 |
| | | | Rural | 8 | 16 | 24 | 21 | 16 | 64 | 58 | 47 | 29 | 31 | 50 | 60 | 68 | 65 | 38 | 24 | 619 |
| 54 | J 13 , G 00.1, A 40.3, H 67.0, J 01/B 95.3 | Infectiile pneumococice | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 55 | A39.0 | Boala meningococica (MCSE) | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 56 | G00.0-9 | Meningite bacteriene | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | A87 | Meningite virale | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 58 | A17.0+ | Meningita bacilara TBC | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **2** | **4** | **4** | **2** | **5** | **0** | **20** |
| 59 | A15 | Tuberculoza cu confirmare bacteriologica si histologica | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **2** |
| 60 | A16 | Tuberculoza fara confirmare bacteriologica si histologica | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 61 | A48.1-2 | Legioneloze | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 62 | A70 | Psitacoza / Ornitoza | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |
| 63 | J02.0 | Angina streptococica | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | A38 | Scarlatina | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 65 | B26 | Infectia urliana (parotidita epidemica) | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **3** | **6** | **19** | **15** | **17** | **47** | **29** | **11** | **4** | **12** | **11** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **175** |
| 66 | B01 | Varicela | Urban | 3 | 6 | 15 | 8 | 12 | 37 | 21 | 8 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 67 | B27.0 | Mononucleoza infectioasa | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **3** | **0** | **1** | **0** | **2** | **4** | **4** | **2** | **0** | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **22** |
| 68 | B30 | Conjunctivita virala | Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | | Rural | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.3.** | | **Zoonoze (altele decat cele mentionate):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 69 | A22 | Antrax | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 70 | A23 | Bruceloza acuta | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 71 | B67 | Echinococoza | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 72 | B76 | Ankilostomiaza | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 73 | A21 | Tularemia | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | A24 | Morva / Meloidoza | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 75 | B55 | Leishmanioza | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 76 | B72 | Dracunculoza | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 77 | B73 | Onchocerciaza | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 78 | B74 | Filariaze | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 79 | A82 | Rabia | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 80 | A69.2 | Boala Lyme acut sau recent | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 81 | A85,86 | Encefalite inf. primare | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 82 | A84 | Encefalita cu virus transmis de capuse - Tick Borne Encephalitis | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 83 | A92.0 | Febra de Chikcungunya | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 84 | A92.3 | Febra cu virus West Nile | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 85 | A92 | Alte febre cu virus transmis de tantari | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 86 | A93,94 | Alte febre cu virus transmis de artropode | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 87 | A78 | Febra Q | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 88 | A77.1 | Febra butonoasa | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 89 | A79 | Alte rickettsioze | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Febra hemoragica cu sindrom | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | A98.5 | Febra hemoragica cu sindrom renal (hantaviroza) | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | | Boli severe de import: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | A00 | Holera | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 92 | B50-54 | Malarie | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 93 | A20 | Pesta | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 94 | A30 | Lepra | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 95 | A75.0-9 | Tifosul exantematic / si Brill | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 96 | A95 | Febra galbena | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 97 | A90 | Denga | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 98 | A91 | Febra hemoragica datorita virusului Denga | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 99 | B03-4 | Variola / variloidul | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | | Probleme medicale speciale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Ord. MS | COVID - 19 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| | | | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 101 | Ord. MS | Gripa umana cauzata de un nou tip de virus gripal | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 102 | Ord. MS | Inf. nosocomiala (toate manifestarile) | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 21 | 8 | 1 | 45 |
| | | | Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | 0 | 24 |
| | | | Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 21 |
| 103 | RAPI | Reactii adverse / complicatii postvacc. | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 104 | G82 | PAF (protocol supraveghere) | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** | **A46** | **Erizipel** | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **106** | **B86** | **Scabie** | Urban | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Rural | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |